



Akülü, yaya kumandalı transpalet **EJE 220r / 225r**

Kaldırma yüksekliği: 122 mm / Yük kapasitesi: 2000-2500 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

Zorlu görevler için, kompakt güç paketi.

Kamyonun güvenli ve hızlı yüklenmesi ve boşaltılması.

Sağlam ve güçlü EJE 2 akülü transpaletler, kamyonun rampada yüklenmesini ve boşaltılmasını daha verimli yapan patentli bir rampa kaldırmasına sahiptir. Bu durumda rampa kaldırması normal kaldırmadan bağımsızdır ve yüzde 15'e kadar eğimli rampalarda seviye dengelemesini mümkün kılar. Daha hızlı yükleme ve boşaltma için. En modern kontrol elektroniği ayrıca kolay ve güvenli kullanım sağlar. Kumanda kolu bir sürü yenilikçi teknolojiyle doludur ve kullanıcıya mükemmel bir şekilde uyarlanmıştır. Böylece örneğin sezgisel renk şemaları ve şalter düzeni, üstün güvenlikte yorulmadan çalışmaya izin verir. Uzun ömürlülükte de detaylara odaklandık. Rampa kaldırılmalı EJE modelleri sadece özellikle sağlam bir şasiye ve güçlendirilmiş çatalara sahip olmakla kalmaz ayrıca ek olarak kumanda kolunda temassız sensörlere de sahiptir. Bu üstün devre dışı kalma güvencesini garanti eder.

5 YEARS
GUARANTEE
ON LI-ION BATTERIES

**5 yıl boyunca endişelenmenize gerek yok.
Garanti ediyoruz.**

Aşırı hızlı şarj süreleri ve sıfır bakım masrafı, lityum iyon akülerini rakipsiz en dayanıklı enerji kaynağı yapar. Lityum iyon akünüze 5 yıl garanti sunarak size uzun vadeli bir performans sözü vermekteyiz, çalışma saatinden bağımsız olarak.



Bir bakışta tüm avantajlar

- Rampa kaldırması sayesinde seviye dengeleme
- Maksimum performans için güçlü AC teknolojisi
- Yüksek talepler için özellikle sağlam şasi
- Mükemmel kullanım için en modern kumanda elektroniği
- Düşük relative maliyetleri için en yüksek enerji verimliliği

Jungheinrich akülü transpaletiniz maksimum müşteri avantajı için.



Verimlilik

En verimli araçlarla maksimum performans.

Verimli üç fazlı akım motorlarımız özellikle yüksek bir etki derecesi sağlar ve bunun dışında güçlü hızlanma sunar. En ağır yüklerde dahi hızlı sürüş yönü değişimleri böylece garanti edilir.

Verimli AC teknolojisi

- Mükemmel enerji yönetimi ile yüksek etki derecesi.
- Maksimum yükte bile güçlü hızlanma.
- "Düşünme saniyesi" olmaksızın sürüş yönünün hızlı şekilde değiştirilmesi.
- Kömür fırçaları yok – sürüş motoru bakım gerektirmez.
- Sürüş motoruna 2 yıl garanti.

Profesyonel akü yönetimi

- 375 Ah'ya kadar akü kapasiteleri uzun kullanım sürelerini mümkün kılar.
- Kısa versiyon: 2 PzS 180 Ah/250 Ah.
- Uzun versiyon: 3 PzS 375 Ah.
- Her elektrik prizinde kolay şarj etme imkanı (opsiyonel) için entegre akü şarj cihazı (ıslak aküler ve bakım gerektirmeyen aküler için 24 V/30 A).
- Çok vardiyalı kullanımlar için aküyü yandan değiştirme olanağı (opsiyonel).

Lityum iyon teknolojisi ile temin edilebilir

- Aşırı kısa şarj süreleri sayesinde yüksek kullanılabilirlik.
- Akü değişimi gerekli değildir.
- Kurşun asitli akülere nazaran daha uzun kullanım ömrü ve bakım gerektirmez olma özelliği.
- Gaz oluşumu söz konusu olmadığından şarj odalarına ve havalandırmaya ihtiyaç yoktur.



Güvenlik

Güvenli çalışma için en iyi koşullar.

Sağlam çelik şasi ve güçlendirilmiş bir çatal yapısı, yoğun kullanımlarda özel taşıma kapasitesi sağlar - sönümlenmiş destek tekerlekleri ağır yüklerde dahi güvenli bir viraj konumunu garanti eder

En sert kullanımlar için dahi sağlam yapı şekli

- Ön çerçevedeki kapak yüksek kaliteli 8 mm çeliktendir.
- Yüksek taşıma kapasiteleri için güçlendirilmiş çatal konstrüksiyonları.
- Sürüş motoruna iki yıllık garanti.
- Güçlü hızlanma.

En uygun viraj konumu

- ProTracLink sarkaçlı bağlantı üzerinden bağlantılı yaylı ve sönümlenmiş denge tekerlekleri, destek gücünü sürüş durumuna göre dağıtır.
- Yükleme rampalarında ve ayrıca kamyon yükleme ve boşaltmalarında kullanım için mükemmel.
- Düz sürüşte yükün tüm tekerleklere eşit olarak dağıtılması.
- Viraj sürüşünde en dıştaki destek tekerleğine yoğunlaşarak.

Azaltılmış bakım giderleri

- Bakım gerektirmeyen ve kömür fırçaları olmayan üç fazlı akım sürüş motoru.
- Sadece 2 civataya sahip tek parçalı ön kaporta sayesinde her üniteye kolay erişim.
- IP 54 uyarınca kontrol ve soketlerin kapsüllenmesi sayesinde, örn. toz ve neme karşı güvenli koruma.
- Patentli ProTracLink: Rampalara eğimli çıkışlarda otomatik seviye dengelemesi sayesinde daha düşük denge tekerleği aşınması.



Bireysellik

İşiniz kadar özel bir araç.

Patentli rampa kaldırması mükemmel bir şekilde bireysel kullanım alanınıza uyum sağlar. % 15'e kadar eğimli yokuşlar böylece sorun teşkil etmez - opsiyonel olarak soğuk hava deposunda kullanım için de uyarlanabilir.

Rampa kaldırması sayesinde seviye dengeleme

- % 15'e kadar eğimli rampalarda seviye dengelemesi için normal kaldırmaya ek olarak patentli rampa kaldırması.
- Rampa kaldırması, normal kaldırmadan ayrı çalışır, yani kamyonadaki birinci palet sırası sorunsuzca yüklenip boşaltılabilir.

Ergonomik kumanda kolu

- Sezgisel kullanım için net renk sistematiği ve ayrıca aşınmaya dirençli sembolere sahip tuşlar.
- Kullanıcının el tutuşuna en uygun şekilde uyarlanmış tutuş eğimi.
- İyi erişilebilirlik ve dikey duran set ile sürüş yapmak için yön sivicinin altında bulunan yavaş sürüş tuşu.
- Her kumanda kolu konumunda eşit derecede iyi kullanım için çift yönlü tuş.
- Yön sivici bunun dışında en yüksek derecede devre dışı kalmaya karşı temassız sensör sistemi sayesinde emniyet sağlar, koruma sınıfı IP 65 uyarınca korunur.

Ek donanımlar

- Soğuk hava deposu modeli.
- Yük koruganı.

Model bakış

Uygulamalarınız için doğru model:

İsim	Kapasite / yük	Sürüş hızı	Çalışma genişliği (palet 800x1200 boyuna)	Yüksüz kaldırma hızı
EJE 220r	2.000 kg	6 km/h	2.027 mm	0.06 m/s
EJE 225r	2.500 kg	6 km/h	2.099 mm	0.06 m/s

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşioğlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdağ – İstanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)

info@jungheinrich.com.tr
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve Landsberg da
bulunan üretim tesislerimiz sertifikalıdır.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich koridor araçları, Avrupa
güvenlik yönetmeliklerine uygundur.



JUNGHEINRICH